

2025 Sanitaire

CATALOGUE

ÉVACUATION
DES EAUX USÉES

ADDUCTION
D'EAU

VENTILATION

© Jardibric 2022 - Édité le 21-03-2025 - 15.53

www.jardibric.com

SFC JARDIBRIC
71 rue du Grand Bouland
45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE
TEL : 02 38 88 44 39
FAX : 02 38 88 49 54
E-mail : sfc@jardibric.com

CONDITIONS

FRANCO
500 € nets HT

RÉGLEMENT(*)
45 jours net (à compter de la date de facture).

(*) *L'ouverture de compte est conditionnée par l'autorisation de notre service risque et nous nous réservons le droit d'exiger à tout moment un paiement comptant sur facture pro forma en cas de difficultés financières notoires ou de solvabilité douteuse.*

LIVRAISON
8 jours ouvrés.

CONDITIONS TARIFAIRES
Listing à prix nets.

ESCOMPTE
0 %

AIDE AU MAGASIN
• Suivi régulier du linéaire.
• Aide à l'implantation : dossier merchandising à l'appui.

SFC Jardibric

Toutes les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles. En raison des procédés techniques de reproduction, les teintes, aspect (...) des produits présentés peuvent être légèrement différents des coloris et des matières réels utilisés.

Les photographies, en dehors des produits présentés dans ce catalogue, viennent des sites internets Pixabays.com et Pxhere.com et sont sous licence Creative Commons CC0.

SOMMAIRE

9 NOUVEAUTÉS

10 - 27 ÉVACUATION DES EAUX USÉES

11 - 19 RACCORDS D'ÉVACUATION JARDIBRIC
11 Coudes
12 Secteurs de coude
12 Culottes
12 Tés pied de biche
13 Manchons
13 Manchons d'adaptation EPDM
13 Bouchons
14 Manchettes
14 Réductions
15 Selles de branchement
15 Douille de réduction
15 Sorties de lavabo
15 Clapets de retenue
15 Aérateurs à membrane
15 Siphons de machine à laver
16 Siphon de douche
16 Colliers
17 Colles PVC / Décapant
18 TUBES PVC D'ÉVACUATION
18 Tube PVC d'évacuation
20 - 26 RACCORDS D'ÉVACUATION NICOLL
22 Coudes
23 Secteurs de coude
23 Culottes
24 Tés pied de biche
24 Manchons / Bouchons
25 Manchettes / Coulisses
25 Réductions
26 Selles de branchement
26 Douilles / Réduction pour douilles
26 Colliers
27 RACCORDS POUR WC
27 Pipes de WC

28 - 31 ADDUCTION D'EAU

29 - 31 TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET RACCORDS COMPRESSION
29 Tuyaux polyéthylène
29 Raccords compression PN16

32 - 33 VENTILATION

33 GRILLES D'AÉRATION
33 Grilles d'aération murales

34 - 35 PRÉSENTOIRS & AIDE À L'IMPLANTATION

34 Box
34 Bacs distributeurs et boites display
35 ILV



LA SOCIÉTÉ SFC JARDIBRIC

SFC JARDIBRIC est une entreprise française familiale, spécialisée dans la création, l'élaboration et la conception de produits d'arrosage, d'évacuation des eaux usées, pluviales et de ruissellement pour les jardineries, GSB, négoces et spécialistes.

Nous sommes présents en France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Pologne et Roumanie.

Notre siège social est situé dans le Parc Technologique d'Orléans à Boigny sur Bionne, en région Centre, à 120 km au sud de Paris.

Notre plateforme logistique est intégrée sur un site de 45 000 m², localisée à proximité des grands axes et classée pour la protection de l'environnement.

La société SFC JARDIBRIC a été fondée en 1990. Elle appartient à la Société Familiale HURSIN, née au XVIII^{ème} siècle (1792), qui à l'époque était spécialisée dans la tannerie et la corroierie.

C'est en 1950, sous la direction de M. Henry et Daniel HURSIN que l'entreprise se reconvertit dans le plastique et développe plusieurs entreprises.

À ce jour, la société HURSIN ET FILS est toujours dirigée par la famille HURSIN.



Vidéo de présentation de la société SFC Jardibric.

www.youtube.com/watch?v=Pm0ugzC3tHowatch?v=Pm0ugzC3tHo



LA FAMILLE HURSIN, SES ENSEIGNES

- H-Tube
- Garden arrosage
- SFC JARDIBRIC

SFC JARDIBRIC a su bénéficier de l'expertise professionnelle d'H-Tube qui avec ses 50 agences est un spécialiste reconnu des tubes et raccords plastique pour le BTP, l'Industrie et les Travaux publics mais aussi de Garden arrosage qui diffuse ses produits à destination des professionnels du parc et jardin, municipalités et golfs à travers ses 8 agences.

Notre mission : Commercialiser des produits pour acheminer et diffuser l'eau ou en assurer son évacuation.

Notre expertise : Concevoir, fabriquer, distribuer.



Nos concepts d'implantation

>>> Nos codes couleur

NOS ÉTIQUETTES POUR DISPLAYS

Display A1



Display B




Display C



NOS ÉTIQUETTES POUR CASIERS



>>> Nos ILV





Nos concepts d'implantation

en boites distributrices et displays



Nos concepts d'implantation

en casiers



>>> Box tubes PVC flexibles

à retrouver page 35

Avec nos tubes ou nos couronnes en PVC flexible = **un montage facile et économique.**






BOX TPF 1 M




BOX TPF 1,5 M



BOX TPF COURONNES

MONTAGE TRADITIONNEL



MONTAGE TUBE P.V.C. FLEXIBLE



Les + produits TPF :

- Tube flexible à intérieur lisse
- Facilité de montage
- Moins de raccords
- Moins de risques de fuites
- S'adapte aux raccords d'évacuation


Disponible en plusieurs Ø :

Ø32 Ø40 Ø50

Disponible en plusieurs longueurs :

- Barre 1 m
- Barre 1,5 m
- Couronne 3 m
- Couronne 5 m

ÉVACUATION DES EAUX USÉES



CODE COULEUR :

■ Ø 32 ■ Ø 40 ■ Ø 50 ■ Ø 80 ■ Ø 100 ■ Ø 125

>>> Coudes

COUDES 20°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8921008A	3283460080660	-	5	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8921088C	3283460080677	-	5	

COUDES 22°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8921002E	3283460091475	-	10	
50		8921003M	3283460091482	-	10	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8921082G	3283460091451	-	10	
50		8921083P	3283460091468	-	10	

COUDES 45°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921021K	3283460078292	-	10	
40		8921022S	3283460078308	-	10	
50		8921023A	3283460078315	-	10	
80		8921026Y	3283460078322	-	5	
100		8921028N	3283460078339	-	5	
125		8921031R	3283460078346	-	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921101C	3283460078421	-	10	
40		8921102K	3283460078438	-	10	
50		8921103S	3283460078445	-	10	
80		8921106Q	3283460078452	-	5	
100		8921108F	3283460078469	-	5	
125		8921111J	3283460080684	-	1	

COUDES 67°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921041Y	3283460080448	-	10	
40		8921042F	3283460080455	-	10	
50		8921043N	3283460080462	-	10	
80		8921046L	3283460080127	-	5	
100		8921048B	3283460078353	-	5	
125		8921051E	3283460080134	-	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921121Q	3283460080493	-	10	
40		8921122Y	3283460078476	-	10	
50		8921123F	3283460080509	-	10	
80		8921126D	3283460080141	-	5	
100		8921128T	3283460078483	-	5	

COUDES 87°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921061L	3283460078360	-	10	
40		8921062T	3283460078377	-	10	
50		8921063B	3283460078384	-	10	
80		8921066Z	3283460078391	-	5	
100		8921068P	3283460078407	-	5	
125		8921071S	3283460078414	-	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921141D	3283460078490	-	10	
40		8921142L	3283460078506	-	10	
50		8921143T	3283460078513	-	10	
80		8921146R	3283460078520	-	5	
100		8921148G	3283460078537	-	5	
125		8921151K	3283460080691	-	1	

>>> Secteurs de coude

SECTEUR DE COUDE 15°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8921528Q	3283460078773	-	5	

SECTEUR DE COUDE 30°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8921548D	3283460078780	-	5	

>>> Culottes

CULOTTES 45°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921201H	3283460080530	-	10	
40		8921202Q	3283460080547	-	10	
50		8921203Y	3283460080554	-	5	
80		8921206W	3283460078575	-	5	
100		8921208L	3283460078582	-	5	
125		8921211P	3283460078599	-	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921261X	3283460078636	-	10	
40		8921262E	3283460078643	-	10	
50		8921263M	3283460078650	-	5	
80		8921266K	3283460080721	-	10	
100		8921268A	3283460080738	-	5	
125		8921271D	3283460080745	-	1	

CULOTTE 67°30

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8921288N	3283460080752	-	5	

CULOTTES 87°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
125		8921251Q	3283460078629	-	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80		8921306B	3283460079251	-	10	
125		8921311U	3283460080769	-	1	

>>> Tés pied de biche

TÉS PIED DE BICHE 87°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8921242R	3283460080714	-	10	
80		8921246X	3283460078605	-	10	
100		8921248M	3283460078612	-	5	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921162Z	3283460078544	-	10	
40		8921164P	3283460078551	-	10	
50		8921166E	3283460078568	-	5	
100		8921308R	3283460078667	-	5	

>>> Manchons

MANCHONS À BUTÉE

• **FEMELLE - FEMELLE**



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921381Q	3283460080776	-	10	
40		8921382Y	3283460080783	-	10	
50		8921383F	3283460078674	-	10	
80		8921386D	3283460078681	-	10	
100		8921388T	3283460078698	-	10	
125		8921391X	3283460078704	-	1	

MANCHONS DE DILATATION

• **MÂLE - FEMELLE**



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8921442C	3283460091390	-	10	
50		8921443K	3283460091512	-	5	
80		8921446H	3283460091529	-	10	
100		8921448Y	3283460080790	-	5	

>>> Manchons d'adaptation EPDM

Nos raccords d'adaptation pour tubes d'évacuation s'adaptent sur toutes sortes de tubes : PVC, inox, cuivre, acier fonte, galva...
Équipés de lèvres pour une meilleure étanchéité.

MANCHONS D'ADAPTATION EPDM

• **ÉGAL**



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
24 à 32		7661001C	3283460063472	-	10	
32 à 40		7661003S	3283460063496	-	10	
40 à 50		7661005H	3283460063519	-	10	
100 à 115		7661155W	3283460063526	-	5	

• **RÉDUIT**



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
24 à 32		7661002K	3283460063489	-	10	
32 à 40						
32 à 40		7661004A	3283460063502	-	10	
40 à 50						

>>> Bouchons

BOUCHONS DE DÉGORGEMENT

• **MÂLE**



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8921421G	3283460078711	-	10	
40		8921422P	3283460078728	-	10	
50		8921423X	3283460078735	-	10	
80		8921426U	3283460078742	-	10	
100		8921428K	3283460078759	-	10	
125		8921431N	3283460078766	-	1	


>>> Manchettes


MANCHETTES FLEXIBLES

• UNIVERSEL



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		7782001Q	3283460099853	MCU32	10	
40		7782002Y	3283460099860	MCU40	10	
50		7782003F	3283460099877	MCU50	5	






• À JOINT FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		7782010P	3283460099884	MCPF32	10	
40		7782011X	3283460099891	MCPF40	10	
50		7782012E	3283460099907	MCPF50	5	





MANCHETTE SOUPLE

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		7751610H	3283460082688	-	5	

MANCHETTE DE RÉPARATION

• Ø 100 x 93




Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8921508C	3283460080820	-	5	

>>> Réductions

TAMPONS DE RÉDUCTION ADAPTABLES

Nos tampons de réduction sont à adapter selon les besoins. Ils sont vendus avec une ouverture découpée, les autres ouvertures sont pré-perçées.

• SIMPLE / DOUBLE / TRIPLE



Ø				Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
93	40	40			8923005L	3283460080486	-	1	
100	32	40	40		8922213J	3283460078834	-	10	
100	40	50			8922215Z	3283460078841	-	10	



8923005L
Ouverture :
Ø 40 mm
Pré-perçage :
Ø 40 mm




8922213J
Ouverture :
Ø 40 mm
Pré-perçage :
Ø 32 et 40 mm



8922215Z
Ouverture :
Ø 50 mm
Pré-perçage :
Ø 40 mm

RÉDUCTIONS

• MÂLE - FEMELLE



Ø		Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40	32		8922313P	3283460081421	-	10	
50	32		8922314X	3283460080851	-	10	
50	40		8922315E	3283460078858	-	10	
80	32		8922025U	3283460081438	-	10	
80	40		8922026C	3283460080165	-	10	
80	50		8922027K	3283460080219	-	10	
100	80		8922044A	3283460078827	-	10	
125	100		8922074U	3283460080844	-	1	

RÉDUCTIONS EXTÉRIEURES EXCENTRÉES

• MÂLE - FEMELLE



Ø		Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40	32		8921602M	3283460078803	-	10	
50	32		8921470G	3283460080653	-	10	
50	40		8921603U	3283460080646	-	10	
80	50		8921620K	3283460080479	-	10	
100	40		8921636M	3283460080158	-	5	
100	80		8921644D	3283460078810	-	5	
125	100		8921674Y	3283460080837	-	1	

>>> Réductions (suite)

RÉDUCTIONS MÉTAL - PLASTIQUE

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
50 / 26x32		8924702F	3283460103895	RMP32	10
50 / 36x40		8924701Y	3283460103888	RMP40	10

>>> Selles de branchement

SELLES DE BRANCHEMENT

• FEMELLE



Ø		Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
100	32		8921589M	3283460091543	-	5
100	40		8921590A	3283460078797	-	10
100	50		8921591H	3283460080639	-	10

>>> Douille de réduction

DOUILLE ÉCROU TOURNANT

• FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
40 / 40x49		8925271W	3283460078865	-	10

>>> Sorties de lavabo

SORTIES LAVABO

• UNIVERSEL



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
32		7751810T	3283460091413	-	5
40		7751811B	3283460091420	-	5

>>> Clapets de retenue

CLAPETS DE RETENUE

• UNIVERSEL



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
32		8561588J	3283460090683	-	1
40		8561689X	3283460090690	-	1

>>> Aérateurs à membrane

AÉRATEURS À MEMBRANE

• MÂLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
32		7752000Y	3283460091437	-	1
40					
50					
100		7752002N	3283460091444	-	5

>>> Siphons de machine à laver

SIPHONS SIMPLE

• SORTIE HORIZONTALE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
40		8320200H	3283460082121	-	5

• SORTIE VERTICALE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
40		8320203F	3283460082510	-	5

ENTONNOIR D'ÉVACUATION

• DOUBLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
40		8320210P	3283460082527	-	2

>>> Siphon de douche

SIPHON DE DOUCHE

• GRILLE INOX - 15 x 15 CM



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
50		8322004L	3283460110381	SD15	5	

>>> Colliers

COLLIERS PVC AVEC CLIPS



• A L'UNITÉ

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
125		8925516L	3283460080110	-	10	

• SACHET DE 5

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8925498Y	3283460104175	5COC32	10	
40		8925499F	3283460104182	5COC40	10	
50		8925506E	3283460104199	5COC50	10	

COLLIERS À BRIDE



• SACHET DE 3

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80		8925511Y	3283460104151	3COLB80	10	
100		8925515D	3283460104168	3COLB100	5	

COLLIERS LYRE



• SACHET DE 5

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8925523U	3283460103741	5COLY32	10	
40		8925524C	3283460103758	5COLY40	10	
50		8925525K	3283460103765	5COLY50	10	
80		8925526S	3283460103772	5COLY80	10	
100		8925527A	3283460103789	5COLY100	10	

KITS COLLIERS DE FIXATION COMPLETS (COLLIERS LYRE + CHEVILLES + PATTES À VIS)

• SACHET DE 4




Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8925517T	3283460103536	4COLYV32	10	
40		8925519J	3283460103550	4COLYV40	10	
50		8925521E	3283460103574	4COLYV50	10	

• SACHET DE 12



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8925518B	3283460103543	12COLYV32	5	
40		8925520X	3283460103567	12COLYV40	5	
50		8925522M	3283460103581	12COLYV50	5	



3 DIMENSIONS :

■ Ø 32 ■ Ø 40 ■ Ø 50

2 FORMATS :

x 4 x 12







>>> Colles PVC / Décapant

COLLES PVC

• TUBES DE COLLE PVC - packaging brochable



50 ml 125 ml

Qté	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
50 ml		2211023A	3283460099808	TC50	10	
125 ml		2211025Q	3283460029287	-	30	

• POTS DE COLLE PVC



Qté	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
250 ml		2211027F	3283460029348	-	24	
500 ml		2211028N	3283460029331	-	12	
1 litre		2211030J	3283460029294	-	8	

JARDIBRIC

COLLE POUR P.V.C. RIGIDE ET FLEXIBLE
- à séchage rapide -

ASSEMBLAGE DES TUYAUX, RACCORDS, GOUTTIÈRES

COLLE A SOLVANTS FORTS POUR L'ASSEMBLAGE DE TUYAUTERIES, RACCORDS, PROFILÉS EN P.V.C. RIGIDE ET FLEXIBLE *(eaux usées, pression, industrie)*
CSTB Certified 13-AD04

MODE D'EMPLOI:

- L'embout mâle doit être chanfreiné.
- Dépolir avec un papier abrasif fin les parties à assembler.
- Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant JARDIBRIC.
- Étendre au pinceau un film de colle à l'entrée de la partie femelle et sur la totalité de la partie mâle.
- Emboîter immédiatement, à fond, sans torsion.
- Essuyer les bavures de colle.
- Pour utilisation en eau potable, laisser sécher 24 heures avant toute mise en service, puis suivre les principes applicables à tout réseau d'eau potable, à savoir: remplir les canalisations avec de l'eau, les rincer, les purger et les désinfecter conformément aux règles de l'art. Stabilité: 24 mois. Température de mise en oeuvre 5 a 35°C.

13-AD04 CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

CONVIENT POUR L'EAU POTABLE

CE 08 EN14814 P10023 EN14680 P10022 PN16

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT MISE EN SERVICE pour diamètres **16** à **90 mm**		
Température	**Utilisation**	
	Pression < 10 bar	**Drainage**
5° à 10°C	2 heures	2 heures
> 10°C	1 heures	1 heures
Un temps de séchage de 24 heures est nécessaire dans le cas d'installations au contact de l'eau destinée à la consommation humaine.		

Danger. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Contient butanone. **L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.**

Attention aux dates de péremption indiqué sur les tubes et les pots de colle.

DÉCAPANT

• BIDON DE DÉCAPANT



Qté	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
1 litre		2213100D	3283460038692	-	8	

>>> Tubes PVC d'évacuation

TUBES FLEXIBLES



• BARRE DE 1 ML

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		7765150C	3283460096067	TPF321	10	
40		7765160J	3283460096074	TPF401	10	
50		7765170Q	3283460096081	TPF501	10	

• BARRE DE 1,5 ML


Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
	7765153A	3283460099617	TPF3215	10	
	7765163G	3283460099624	TPF4015	10	
	7765173N	3283460099631	TPF5015	10	

• COURONNE DE 3 M

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		7765154H	3283460102454	TPF323	1	
40		7765164P	3283460102461	TPF403	1	
50		7765174W	3283460102478	TPF503	1	

• COURONNE DE 5 M

Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
	7765151K	3283460096098	TPF325	1	
	7765161R	3283460096104	TPF405	1	
	7765171Y	3283460096111	TPF505	1	



Les + produits TPF :

- Tube flexible à intérieur lisse
- Facilité de montage
- Moins de raccords
- Moins de risques de fuites
- S'adapte aux raccords d'évacuation

Disponible en plusieurs Ø :

Ø32 Ø40 Ø50

Disponible en plusieurs longueurs :

- Barre 1 m
- Barre 1,5 m
- Couronne 3 m
- Couronne 5 m

TUBES NF ME



• BARRE DE 1 ML

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Cdt	
32		7110011C	3283460040626	10	
40		7110031Q	3283460040664	10	
50		7110051D	3283460040701	10	
80		7110111H	3283460040824	5	
100		7110151J	3283460040909	5	
125					

• BARRE DE 2 ML

Réf. client	Code article	Gencod	Cdt	
	7110013S	3283460040633	10	
	7110033F	3283460040671	10	
	7110053T	3283460040718	10	
	7110113Y	3283460040831	5	
	7110153Z	3283460040916	5	

• BARRE DE 4 ML

Réf. client	Code article	Gencod	Cdt	
	7110017Y	3283460040657	10	
	7110037L	3283460040695	10	
	7110057Z	3283460040732	10	
	7110117D	3283460040855	5	
	7110157E	3283460040930	5	
	7110177S	3283460040978	3	

NF Me
Sécurité feu

Utilisation : **évacuation et réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement au feu est BS3d0.**

Marque NF Me - Sécurité feu, Tubes et raccords PVC.
La marque NF Me est une avancée dans la protection incendie. Elle certifie par un laboratoire indépendant accrédité, une **capacité d'expansion minimale de 800%** de la paroi du tube ou du raccord PVC NF Me sous l'effet de la chaleur. Cette propriété des produits certifiés **permet d'obstruer la canalisation en cas d'incendie**, et de restaurer ainsi le caractère pare flamme de la paroi.

>>> Tubes PVC d'évacuation (suite)

TUBES M1



• BARRE DE 1 ML

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Cdt	
32		7111011G	3283460079190	10	
40		7111031U	3283460079206	10	
50		7111051H	3283460079213	10	
80		7111111M	3283460079220	5	
100		7111151N	3283460075956	5	
125		7111171B	3283460079237	5	

• BARRE DE 2 ML

Réf. client	Code article	Gencod	Cdt	
	7111013X	3283460055446	10	
	7111033K	3283460055460	10	
	7111053Y	3283460055484	10	
	7111113C	3283460055507	5	
	7111153D	3283460055699	5	
	7111173R	3283460055521	3	

• BARRE DE 4 ML

Réf. client	Code article	Gencod	Cdt	
	7111017C	3283460055453	10	
	7111037Q	3283460055477	10	
	7111057D	3283460055491	10	
	7111117H	3283460055514	5	
	7111157J	3283460055712	5	
	7111177X	3283460055538	3	



Utilisation : **Usage divers - Sans pression**
Norme M1 - non inflammable

Nicoll

FABRICANT FRANÇAIS

LE PVC DANS TOUS SES ÉTATS

HISTOIRE

QUI A INVENTÉ LE PREMIER RACCORD EN PVC ?

Jean Ollivier

1956

Plombier de métier à la fois pragmatique et visionnaire, Jean Ollivier crée le premier raccord en PVC dans son atelier de Cholet en 1956.
Des gammes complètes viennent rapidement répondre aux besoins des artisans transformant ainsi une invention artisanale en réussite industrielle et commerciale.

C'est en contractant le prénom de sa fille Nicole et son nom Ollivier que la marque Nicoll est née.



RÉSISTANCE

COMMENT SE COMPORTE LE PVC EN CAS D'INCENDIE ?

Le PVC est naturellement ignifuge




Difficilement combustible, le PVC rigide se ramollit et carbonise, sans persistance de flammes vers 230°C. Selon la réglementation française reprenant les Euroclasses du classement européen, les produits en PVC sont pour la plupart classés B ou C (contribution faible au feu) sur une échelle de A (Incombustible) à F (Hautement Combustible).

QUELLE EST LA RÉSISTANCE DU PVC EN EXTÉRIEUR ?

Très résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs, le PVC ne subit à l'usage aucune déformation, corrosion ou oxydation. Imputrescible et entièrement étanche, ce matériau est insensible aux moisissures ou champignons.
Pour posséder toutes ces qualités, il doit être très bien formulé : c'est toute l'expertise du laboratoire matériaux Nicoll.



Fiable et durable, les PVC est tout particulièrement adapté au domaine de la construction.



LES SOLUTIONS PVC SONT PLUS ADAPTÉES À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR

FAUX

Par ses propriétés thermiques, acoustiques et sanitaires, la matériau PVC assure bien être et confort en intérieur. Ses qualités de résistance et de stabilité en font aussi un matériau parfaitement sécurisant en usage extérieur.

LE PVC EST TOUJOURS GRIS

FAUX



ESTHÉTISME

Déclinage en une infinité de teintes et d'effets, la matériau PVC offre aux designers une grande liberté de création.

CHIMIE & ENVIRONNEMENT



57% sel de mer



43% dérivés du pétrole

QUE SIGNIFIE L'ACRONYME PVC ?

Polychlorure de Vinyle

PolyVinyl Chloride

LE PVC EST UN MATÉRIAU RECYCLABLE

VRAI



Le PVC est 100% recyclable

95% de ses déchets sont recyclés

LE PVC EST COMPATIBLE AVEC L'EAU DESTINÉE à LA CONSOMMATION HUMAINE

VRAI





Délivrées par le Ministère de la Santé, les Attestations de Conformité Sanitaires (ACS) certifient l'aptitude des tubes et raccords en PVC à être en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

LE PVC POSSÈDE UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

VRAI

ÉCONOMIE

Moins onéreux que la plupart des solutions métalliques à l'achat autant qu'à l'entretien, le PVC possède également un atout majeur : sa mise en oeuvre est rapide et simple (légèreté et absence de soudure).



Le PVC possède l'atout exceptionnel d'une durée de vie variant, selon les produits, entre 50 et 100 ans.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE MOYENNE DU PVC ?

Entre 50 et 100 ans

Exemples de concepts d'implantation

en casiers





CODE COULEUR :

■ Ø 32 ■ Ø 40 ■ Ø 50 ■ Ø 63 ■ Ø 80 ■ Ø 100 ■ Ø 125

>>> Coudes

COUDES 20°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8461002G	3309030524805	UCF2	10	
100		8121250Q	3309030525406	UCT2	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8471002K	3309030662002	UCF22	10	
100		8221250S	3309030681904	UCT22	1	

COUDES 22°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8461004X	3309030524904	UCH2	10	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8471004A	3309030664105	UCH22	10	

COUDES 45°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8461102M	3309030508201	UCF4	10	
40		8111440R	3309030510402	UCH4	10	
50		8461106S	3309030513106	UCJ4	10	
80		8461112T	3309030517104	UCR4	1	
100		8121450B	3309030518903	UCT4	1	
125		8461120K	3309030521507	UCX4	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8471102Q	3309030508300	UCF44	10	
40		8211440T	3309030510501	UCH44	10	
50		8471106W	3309030513205	UCJ44	10	
80		8471112X	3309030517203	UCR44	1	
100		8221450D	3309030519009	UCT44	1	
125		8471120N	3309030521606	UCX44	1	

COUDES 67°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8461152U	3309030508409	UCF6	10	
40		8461154K	3309030510600	UCH6	10	
50		8461156A	3309030513304	UCJ6	10	
80		8461162B	3309030517302	UCR6	1	
100		8121650M	3309030522108	UCT6	1	
125		8461170S	3309030521705	UCX6	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8471152Y	3309030508508	UCF66	10	
40		8471154N	3309030510709	UCH66	10	
50		8471156D	3309030513403	UCJ66	10	
80		8471162E	3309030517401	UCR66	1	
100		8221650P	3309030522207	UCT66	1	
125		8471170W	3309030521804	UCX66	1	

>>> Coudes (suite)

COUDES 87°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8461202S	3309030508607	UCF8	10	
40		8461204H	3309030510808	UCH8	10	
50		8461206Y	3309030513502	UCJ8	10	
80		8131167Y	3309030517500	UCR8	1	
100		8121850Y	3309030519207	UCT8	1	
125		8131176X	3309030521903	UCX8	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8471202W	3309030508706	UCF88	10	
40		8471204L	3309030510907	UCH88	10	
50		8471206B	3309030513601	UCJ88	10	
80		8231167A	3309030517609	UCR88	1	
100		8221850A	3309030519306	UCT88	1	
125		8231176Z	3309030522009	UCX88	1	

• FEMELLE - FEMELLE / À JOINT



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8481205X	3309030511003	UCH88J	10	

>>> Secteurs de coude

SECTEUR DE COUDE 15°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8461616B	3309030540508	UST1	1	

SECTEUR DE COUDE 30°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8181551J	3309030537904	UST3	1	

>>> Culottes

CULOTTES 45°

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8462001D	3309030508805	UBF14	10	
40		8462003T	3309030511102	UBH14	10	
80		8161010R	3309030517708	UBR14	1	
100		8151070C	3309030519405	UBT14	1	
125		8161032U	3309030522306	UBX14	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8472001G	3309030508904	UBF144	10	
40		8472002P	3309030511201	UBH144	10	
50		8472004E	3309030513809	UBJ144	10	
80		8472016B	3309030517807	UBR144	1	
100		8251070E	3309030519504	UBT144	1	
125		8472046W	3309030522405	UBX144	1	

CULOTTE 67°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100		8151140N	3309030519603	UBT16	1	

>>> Culottes (suite)

CULOTTES 87°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80		8161190Z	3309030518101	UBR18	1	
100		8151210Z	3309030519801	UBT18	1	
125		8161212S	3309030522504	UBX18	1	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80		8473016F	3309030518200	UBR188	1	
100		8473029K	3309030519900	UBT188	1	
125		8473046A	3309030522603	UBX188	1	

>>> Tés pied de biche

TÉS PIED DE BICHE 87°30

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8461502J	3309030509802	UTF188MF	10	
40		8461506P	3309030512307	UTH188MF	10	

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8471502M	3309030509703	UTF188	10	
40		8241265T	3309030512208	UTH188	10	
50		8471514J	3309030514608	UTJ188	10	

• MÂLE - FEMELLE / GRAND RAYON



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8141271S	3309030532305	UTH18	10	

>>> Manchons / Bouchons

MANCHONS À BUTÉ

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8271310N	3309030509208	UM2F	10	
40		8271330B	3309030511706	UM2H	10	
50		8476106S	3309030514103	UM2J	10	
63		8476108H	3309030516404	UM2L	1	
80		8291221D	3309030518309	UM2R	1	
100		8476116Z	3309030520005	UM2T	1	
125		8291242Z	3309030522702	UM2X	1	

MANCHONS DE DILATATION

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8465002Z	3309030509406	UMF	10	
40		8465004P	3309030511904	UMH	10	
50		8465006E	3309030514301	UMJ	10	
80		8191030P	3309030518408	UMR	1	
100		8465016L	3309030520104	UMT	1	

BOUCHONS DE DÉGORGEMENT

• MÂLE - MÂLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8465702M	3309030509604	UFF	10	
40		8465704C	3309030512109	UFH	10	
50		8465706S	3309030514509	UFJ	10	
80		8465712T	3309030518507	UFR	1	
100		8465716Z	3309030520302	UFT	1	
125		8465720K	3309030522900	UFX	1	

MANCHON D'ADAPTATION POUR BOUCHON

• FEMELLE / À VISSER



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8466555L	3309030510204	UMFA3	10	
40		8466560E	3309030512901	UMFA4	10	
50		8466570L	3309030515209	UMFA5	10	

Cela permet de prolonger une canalisation initialement bouchée.

1- Retirez l'embout du bouchon



2- Visez à la place le manchon



>>> Manchettes / Coulisses

MANCHETTES

• MÂLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8466004T	3309030858900	UZH	10	

• FEMELLE - FEMELLE / À JOINT



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8311731N	3309030509307	UMAF2J	10	
40		8311732W	3309030511805	UMAH2J	10	

MANCHETTE DE RÉPARATION

• MÂLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40		8466304K	3309032406604	UZHH	10	
100 x 93		8466316G	3309030520609	UZTT	1	

COULISSES

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8476052P	3309030739803	UKF	10	
40		8476054E	3309030739902	UKH	10	
100		8476066B	3309030740601	UKT	1	

>>> Réductions

RÉDUCTIONS

• MÂLE - FEMELLE



Ø		Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40	32		8465110W	3309030512406	UIH	10	
50	40		8465115J	3309030514806	UIJ	10	
63	50		8465361X	3309030516701	UL5	1	
80	32		8465371D	3309030518606	UR3	1	
80	40		8465370W	3309030518705	UR4	1	
80	50		8465369H	3309030518804	UR5	1	
100	32		8465386Y	3309030520708	UT3	1	
93,6	40		8466810N	3309030923400	UTT4	1	
100	40		8181271F	3309030520807	UT4	1	
100	50		8465384H	3309030520906	UT5	1	
100	80		8465381K	3309030523303	UT8	1	
125	100		8465398U	3309030538000	UX10	1	

RÉDUCTIONS EXTÉRIEURES EXCENTRÉES

• MÂLE - FEMELLE



Ø		Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
40	32		8465203S	3309030512505	UIH1	10	
50	32		8465206Q	3309030515100	UIJ2	10	
50	40		8465205H	3309030515001	UIJ1	10	
63	50		8465208F	3309030727107	UIL1	1	
100	80		8465231X	3309030520401	UIT2	1	
100	50		8465234U	3309030520500	UIT5	1	
100	40		8465235C	3309030729002	UIT6	1	
125	100		8465248G	3309030523006	UIX2	1	

RÉDUCTIONS MÉTAL - PLASTIQUE

• MÂLE - FEMELLE



Ø Plast. / Métal	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32 / 12 et 22		8465802S	3309030532404	URMPF	10	
40 / 12 et 30		8465804H	3309030513007	URMPH	10	

TAMPONS DE RÉDUCTION

• DOUBLE



Ø			Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100	40	40		8465537J	3309030521002	UT44	1	

>>> Selles de branchement

SELLES DE BRANCHEMENT



Ø		Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100	32		8466636L	3309030521101	USL103	1	
100	40		8466635D	3309030521200	USL104	1	
100	50		8466634W	3309030521309	USL105	1	

>>> Douilles / Réductions pour douilles

DOUILLES COLLET MINCE

• POUR ÉCROU



Ø / pour écrou	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32 / 33x42		8466352C	3309030510105	UDDF	10	
40 / 40x49		8466704G	3309030512703	UDDH	10	

DOUILLE ÉCROU TOURNANT

• FEMELLE



Ø / taraudage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32 / 33x42		8476332S	3309030510006	UDEFF	10	
40 / 40x49		8476334H	3309030512604	UDEHH	10	

RÉDUCTIONS POUR DOUILLES

• FEMELLE - FEMELLE



Ø	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32	40		8466402A	3309030819000	UR2DF	10	
38	40		8466452H	3309030819208	UR2DH	10	

>>> Colliers

COLLIERS À BRIDE

• SACHET DE 2



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80		8355061A	3309031037106	2COR	10	
100		8355063Q	3309031037205	2COT	10	

• 1 UNITÉ



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
125		8353520K	3309030491404	UCOX	1	

COLLIERS LYRE + ATTACHES

• SACHET DE 5



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8355111Y	3309031037403	5CA32	10	
40		8355114W	3309031037502	5CA40	1	
50		8355117T	3309031037601	5CA50	1	

• SACHET DE 2



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80		8355172U	3309031037908	2CA80	1	
100		8355174K	3309031038004	2CA100	10	

COLLIERS MONOBLOCS

• SACHET DE 5



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
32		8355002T	3309031036604	5CM32	10	
40		8355004J	3309031036703	5CM40	1	
50		8355006Z	3309031036802	5CM50	1	

>>> Pipes de WC

PIPES DE WC

• ORIENTABLE



8320040Y

Désignation	Emboiture Ø min	Ø max	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
Pipe orientable	50	100	100		8320040Y	3283460084064	-	2	

La pipe orientable est composée de 2 pièces qui s'articulent pour de multiples possibilités.
Passer d'une sortie horizontale à verticale grâce au coude de sortie à 45° pivotant dans toutes les directions.

• LONGUES COUDÉES




PLRC



PRLCP

Désignation	Emboîture Ø min	Ø max	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
Longueur 400 mm	85	105	100		7782020W	3283460099914	PLRC	4	
Longueur 400 mm / avec piquage F Ø 40	85	105	100		7782021D	3283460099921	PRLCP	4	



• COURTES COUDÉES



PRCC



PRCCP

Désignation	Emboîture Ø min	Ø max	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
Pipe courte	85	105	100		7782022L	3283460099938	PRCC	3	
Pipe courte avec piquage F Ø 40	85	105	100		7782023T	3283460099945	PRCCP	3	

• DROITE



MWCD


Désignation	Emboîture Ø min	Ø max	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
Longueur 165 mm	80	105	100		7782024B	3283460099952	MWCD	3	

• EXTENSIBLE



PEXT

Désignation	Emboîture Ø min	Ø max	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
Longueur 270 à 650 mm	80	105	93 / 100 / 110		7782035Q	3283460099969	PEXT	3	




• SOUPLES



PSL

Désignation	Emboîture Ø min	Ø max	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
Longueur 320 à 520 mm	80	105	93 / 100		7782036Y	3283460099976	PSL	3	
Longueur 240 à 380 mm	80	105	93 / 100		7782037F	3283460099983	PSC	3	

ADDUCTION D'EAU



CODE COULEUR :

Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50

>>> Tuyaux polyéthylène

TUYAUX POLYÉTHYLÈNE

• FILET BLEU POUR EAUX POTABLES - 16 BARS



Ø	Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
20	Longueur 10 m		1732021F	3283460057457	302010	1	
20	Longueur 25 m		1732023W	3283460041685	302025	1	
20	Longueur 50 m		1772624Z	3283460057464	302050	1	
25	Longueur 10 m		1732031M	3283460057471	302510	1	
25	Longueur 25 m		1732033C	3283460041692	302525	1	
25	Longueur 50 m		1772634F	3283460057488	302550	1	
32	Longueur 25 m		1732043J	3283460041708	303225	1	
32	Longueur 50 m		1772644M	3283460057501	303250	1	

>>> Raccords compression PN16

3 formats d'étiquettes suivant la taille des boites distributrices
avec auto-facing.



exemple de mise en rayon

ACS - Attestation de Conformité Sanitaire
Ce système permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires en vigueur.

RACCORDS

• MÂLE



Ø / filetage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
20/15x21		7791160B	3283460101976	P1060	5	
20/20x27		7791161J	3283460101983	P1061	5	
25/20x27		7791163Z	3283460101990	P1063	5	
25/26x34		7791164G	3283460102003	P1064	5	
32/20x27		7791165P	3283460102010	P1065	5	
32/26x34		7791166X	3283460102027	P1066	5	
32/33x42		7791167E	3283460102034	P1067	5	
40/33x42		7791168M	3283460102041	P1068	5	
50/40x49		7791169U	3283460102058	P1069	5	

• FEMELLE



Ø / taraudage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
20/15x21		7791170H	3283460102065	P1070	5	
20/20x27		7791171Q	3283460102072	P1071	5	
25/20x27		7791172Y	3283460102089	P1072	5	
25/26x34		7791173F	3283460102096	P1073	5	
32/20x27		7791174N	3283460102102	P1074	5	
32/26x34		7791175W	3283460102119	P1075	5	
40/33x42		7791176D	3283460102126	P1076	5	
50/40x49		7791177L	3283460102133	P1077	5	

>>> Raccords compression PN16 (suite)

JONCTIONS

• ÉGALE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20		7791102C	3283460101761	P1002	5
25		7791103K	3283460101778	P1003	5
32		7791104S	3283460101785	P1004	5
40		7791105A	3283460101792	P1005	5

• RÉDUITE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20 25		7791112J	3283460101808	P1012	5
25 32		7791113R	3283460101815	P1013	5
32 40		7791114Z	3283460101822	P1014	5

TÉS

• MÂLE



Ø / filetage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20/15x21		7791149G	3283460101945	P1049	5
25/20x27		7791152K	3283460101952	P1052	5
32/26x34		7791154A	3283460101969	P1054	5

• FEMELLE



Ø / taraudage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20/15x21		7791142D	3283460101907	P1042	5
25/20x27		7791144T	3283460101914	P1044	5
32/26x34		7791147R	3283460101921	P1047	5
40/33x42		7791148Z	3283460101938	P1048	5

• ÉGAL



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20		7791122Q	3283460101839	P1022	5
25		7791123Y	3283460101846	P1023	5
32		7791125N	3283460101853	P1025	5
40		7791126W	3283460101860	P1026	5

• RÉDUIT



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20 25 25		7791133E	3283460101877	P1033	5
25 32 32		7791134M	3283460101884	P1034	5
32 40 40		7791135U	3283460101891	P1035	5

COUDES

• MÂLE



Ø / filetage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20/15x21		7791191D	3283460102188	P1101	5
25/20x27		7791194B	3283460102195	P1104	5
32/26x34		7791197Z	3283460102201	P1107	5
40/33x42		7791198G	3283460102218	P1108	5

• FEMELLE



Ø / taraudage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20/15x21		7791201A	3283460102225	P1111	5
25/20x27		7791204Y	3283460102232	P1114	5
25/26x34		7791205F	3283460102249	P1115	5
32/20x27		7791206N	3283460102256	P1116	5
32/26x34		7791207W	3283460102263	P1117	5
40/33x42		7791208D	3283460102270	P1118	5

• ÉGAL



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
20		7791182E	3283460102140	P1082	5
25		7791183M	3283460102157	P1083	5
32		7791184U	3283460102164	P1084	5
40		7791185C	3283460102171	P1085	5

>>> Raccords compression PN16 (suite)

APPLIQUE

• **FEMELLE**



Ø / taraudage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
25/20x27		7791225T	3283460102324	P1125	5	

BOUCHONS

• **MÂLE**




Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
20		7791221N	3283460102287	P1121	5	
25		7791222W	3283460102294	P1122	5	
32		7791223D	3283460102300	P1123	5	
40		7791224L	3283460102317	P1124	5	

VANNES UNION

• **FEMELLE**



Ø / taraudage	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
20/15x21		7794038A	3283460111432	P1520	5	
25/20x27		7794039H	3283460111449	P1525	5	
32/26x34		7794040W	3283460111456	P1532	5	



PLV découpable 2248732C

VENTILATION



>>> Grilles d'aération murales

GRILLES RONDES

• À ENCASTRER



Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
100	Blanc		7411062D	3283460106896	-	5	
	Sable		7411063L	3283460106902	-	5	
125	Blanc		7411064T	3283460106919	-	5	
160	Blanc		7411065B	3283460106926	-	5	

• À CLIPSER



Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
80 - 125	Blanc		7411066J	3283460106933	-	1	
	Sable		7411067R	3283460106940	-	1	

GRILLES RECTANGULAIRES

• À VISSER



Dimensions ext.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
l 200 mm x H 150 mm	Blanc		7411068Z	3283460106957	-	1	
l 215 mm x H 235 mm	Blanc		7411069G	3283460106964	-	1	

>>> Box

BOX



Désignation	Box pour tuyaux flexibles
Dimension	L 500 x P 500 x H 1300 mm
Code article	2244879U
Gencod	3283460096777
Réf.	BOXTPF

>>> Bacs distributeurs et boites display

BACS DISTRIBUTEURS




			
Dimension	L 100 x P 400 x H 200 mm	L 200 x P 400 x H 200 mm	L 300 x P 400 x H 200 mm
Code article	2244910S	2244911A	2244912H
Gencod	3283460099235	3283460099242	3283460099259
Réf.	BD100K	BD200K	BD300K

BOITES DISPLAY MARRONS PROFONDEUR 400

				
Désignation	A1	B	C	F
Dimension	L 100 x P 400 x H 150 mm	L 200 x P 400 x H 150 mm	L 300 x P 400 x H 150 mm	L 500 x P 400 x H 150 mm
Code article	2244800F	2244803D	2244804L	2244816H
Gencod	3283460071873	3283460071880	3283460071897	3283460089274

>>> ILV

ILV HORIZONTALES

			
Désignation	ILV tuyau flexible	ILV tuyau flexible	ILV Quadri
Dimension	500 x 75 mm	500 x 300 mm	500 x 300 mm
Code article	2244897S	2248791J	2248781C
Gencod	3283460096784	3283460096166	3283460081698
			
Désignation	ILV Ø 32 mm	ILV Ø 40 mm	ILV Ø 50 mm
Dimension	1300 x 300 mm	1300 x 300 mm	1300 x 300 mm
Code article	2248775B	2248776J	2248777R
Gencod	3283460081704	3283460082442	3283460081711
			
Désignation	ILV Ø 80 mm	ILV Ø 100 mm	ILV Ø 125 mm
Dimension	1300 x 300 mm	1300 x 300 mm	1300 x 300 mm
Code article	2248778Z	2248779G	2248780U
Gencod	3283460081728	3283460081735	3283460090706
			
Désignation	ILV raccords PN16	ILV Gouttière	ILV Gouttière INES
Dimension	1300 x 300 mm	1300 x 300 mm	1300 x 300 mm
Code article	2248732C	2248770N	2248730M
Gencod	3283460103925	3283460077387	3283460103918
Réf.	ILVRCP		ILVGI

ILV découpable pour s'adapter à la largeur du linéaire



ILV VERTICALES

						
Désignation	ILV Ø 32 mm	ILV Ø 40 mm	ILV Ø 50 mm	ILV Ø 80 mm	ILV Ø 100 mm	ILV Ø 125 mm
Dimension	500 x 75 mm	500 x 75 mm	500 x 75 mm	500 x 75 mm	500 x 75 mm	500 x 75 mm
Code article	2248785H	2248786Q	2248787Y	2248788F	2248789N	2248790B
Gencod	3283460085252	3283460085269	3283460085276	3283460085313	3283460085320	3283460098146

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée «le Vendeur») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés («DTU») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers («FD»), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.
En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.
En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de

paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48 h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.
  Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/

ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : RGPD@jardibric.com

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14. GESTION DES DÉCHETS DE PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT)

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux.

En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

Numéro d'agrément Ademe au titre de la REP DDS : **FR218018_07HEGG**